

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Růžovém poli 2564 - 2565 - 2566


PSČ, místo: 272 01 Kladno - Kročehlavy

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4738,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,27 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 6170,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



82 / Dop.



92 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

505,544

567,403

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☒
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 30,9
Dálkové teplo: 474,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C		43 / Dop.				Dop.	4 / Dop.
D	0,59 / Dop.					35	
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		265,02				217,40	23,11

Zpracovatel: Ing. Radek Žampach
Kontakt: Křížkovského 10
130 00 Praha 3

Osvědčení č.: 0427
Vyhотовeno dne: 15.1.2015
Podpis:

